Unit 163.2
再一次注意

我们来看数学上的常数的 10 进制表达的”内部结构

$$\Phi = \frac{1}{2}(\sqrt{5}-1) = 1.618033989...$$

e = 2.718281828…
π = 3.141592654…
http://mathworld.wolfram.com/Constant.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Konstante
https://en.wikipedia.org/wiki/Mathematical_constants_and_functions .

是否一个在小数部分随机位置的
**一位（位错误），
**连续的几位（段错误）
应用某种只是把小数部分中相邻的错误位上面的数作为输入
的算法得到的错误
**能被识别
**能被改正?

用其他的话来讲：这些十进制的常数是否有一种分散的自我修复机制
（请与在计算机学和通信学中的能改正错误的代码；自我修复的遗传密码 比较）

请您自己设计有限/无限的十进制数字，使这些数字能够实现对于所有的小数部分的这样的单个错误改正的功能。

此外与本文相关 (遗传学, SETI):
https://en.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans
https://de.wikipedia.org/wiki/Deinococcus_radiodurans
https://en.wikipedia.org/wiki/Search_for_extraterrestrial_intelligence
https://en.wikipedia.org/wiki/Active_SETI
https://web.archive.org/web/20110605025707/http://www3.sympatico.ca/stephane_dumas/CETI/dutil_dumas.pdf